

Rejon: Działka nr 75/3  
 Miejscowość: Żydowo  
 Gmina: Czerniejewo  
 Powiat: Gnieźnieński  
 Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa hali- magazyn zboża  
 Inwestor: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo sp. z o.o  
 Zleceniodawca: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo sp. z o.o  
 Wiercenie: TEST POINT Laboratorium Budowlane

System wiercenia: mechaniczny obrotowy  
 Rzędna: 113.31 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m  
 z 0.0  
 Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2026-01-15

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przełot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nasyp niekontrolowany (piasek średni z humusem + kamienie)	nN	I		
					0.40	piasek średni, brązowy zagliniony	Ps	IIa	mw	szg
			1.0		0.70	glina piaszczysta, brązowa	Gp	IIb	w	tpl
			2.0		1.70	piasek gruby, brązowy	Pr	IIa	m	szg
			3.0		1.90	glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona piaskiem średnim	Gp//Ps	IIc	w	pl
			4.0		3.30	glina piaszczysta, szaro-brązowa	Gp	IIb		tpl
					4.00					

